



MADE IN THE USA

실린더 핸드 펌프

정밀한 저압 또는 진공 교정



DV0V Vacuum Hand Pump



DP0V Pressure Hand Pump



DPPV Pressure/Vacuum
Hand Pump

부드럽고, 안정적인 압력 제어

단순하고 직관적으로 설계되어
다양분야에서 쉽게 사용할 수 있습니다.



저압현장 시험

저압 또는 진공 계측기를 교정하기 위해 최대 125psi의 압력을 발생시키거나 -15psi로 감쇠 시킵니다.

차압 트랜스미터 교정

파이프라인 및 중요 산업 프로세스 시스템의 차압을 측정합니다.



현장 유지관리

여러 테스트를 쉽게 전환할 수 있고, 손쉽게 연결하여 사용하고 서비스할 수 있게 설계되었습니다.

간단하고 효율적인 디자인

버니어 조정으로 압력을 서서히 증가하여 초정밀 설정을 할 수 있습니다.

DPPV 펌프의 손잡이를 간단하게 돌리기만 하면 압력모드에서 진공 모드로 쉽게 전환할 수 있습니다..

블리드 밸브를 통해 압력을 배출 할 수 있습니다.

양극산화 알루미늄으로 만들어진 본체는 녹슬거나 부식되지 않습니다.

황동 피팅은 좋은 내구성을 가지고 있습니다.

범용 Ralston Quick-test™ 포트가 장착되어 있어 게이지와 호스를 공구나 테프론 테이프 없이 빠르고 편리하게 연결할 수 있습니다.

추가 악세사리

완제품의 테스트 키트로 쉽고 빠르게 사용 가능합니다.



Ralston
QUICKTEST™

모든 공압식 핸드펌프에는 퀵 테스터 어댑터와 호스가 포함되어 있어 공구나 테프론 테이프 없이 연결할 수 있습니다.

3가지 다용도 옵션



	DV0V VACUUM	DP0V PRESSURE	DPPV VACUUM / PRESSURE
최대 진공	23 InHg / 77.9 kPa	N/A	23 InHg / 77.9 kPa
최대 압력	N/A	125 PSI / 8.6 bar / 860 kPa	125 PSI / 8.6 bar / 860 kPa
제품 본체	양극 산화 알루미늄, 황동,스테인레스	양극 산화 알루미늄, 황동,스테인레스	양극 산화 알루미늄, 황동,스테인레스
연결부	Quick-test (x2)	Quick-test (x2)	Quick-test (x2)
미세조정 값	0.01 psi / 68 Pa	0.01 psi / 68 Pa	0.01 psi / 68 Pa

키트를 구성하거나 핸드펌프에 대해 자세히 알아보세요 :



Ralston Instruments는 완벽한 압력 교정 솔루션을 제공하고 압력테스트, 유지보수 및 수리 작업을 신속하고 정확하게 만듭니다.




게이지 및 교정 기준장비



핸드 펌프



공압 컨트롤러



고압 호스를 퀵테스트에 연결

TESSOL

(주)테솔

경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13, 흥덕IT밸리 타워동 807호
Tel. 031-713-5988 / Fax. 031-713-5983 / Email. sales@tessol.com
www.tessol.com

