# 유압 핸드 펌프

## 내구성이 있는 핸드헬드 펌프의 견고하고 안정적인 압력

QTHP
최대 5,000 psi(35 MPa)

XTHP
최대 10,000 psi(70 MPa)

원문: Ralston Instruments QTHP & XTHP 데이터시트 · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

# 자신 있게 테스트 경로를 통과하는 속도

압력 테스트의 경우 , 올바른 핸드 펌프는 결정적 차이를 만들 수 있습니다 . 편리함이 핵심이므로 , 가볍고 내구성이 있고 사용하기 쉬운 **QTHP 및 XTHP** 유압 핸드 펌프를 설계했습니다 .

## 트랜스미터 보정

액체를 낭비하지 않고 원활한 보정을 위해 안정적인 압력과 제어를 생성합니다 .

## 압력 스위치 테스트

최대 10,000 psi 의 유압으로 현장에서 스위치 테스트를 실시합니다 .

## 아날로그 게이지 테스트

아날로그 압력 게이지를 가동 중단하지 않고도 현장에서 신속하게 현장 점검 또는 보정할 수 있습니다 .

원문: Ralston Instruments QTHP & XTHP 데이터시트 · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

# 균형 잡힌 독특한 설계

**대형 주입 포트** 로 주입이 쉽고 과압 릴리프 밸브로 과압이 방지됨

**두 개의 범용 퀵 테스트 XT 포트** ( 모델에 따라 다름 ) 로 레퍼런스 게이지와 호스에 빠르고 편리하게 연결할 수 있어 도구나 테이프가 필요 없음

**고강도 , 비산 방지 저장소** 가 극한의 온도와 화학 물질 노출을 견딤

XTHP 모델에는 **빠른 프라이밍 피스톤** 이 포함되어 있어 시스템에 유체 매체를 빠르게 채운 다음 고압 피스톤으로 쉽게 다시 전환할 수 있음

**미세 조정 피스톤** 으로 압력을 점진적으로 변경하여 매우 정밀하게 설정할 수 있음

**견고한 스테인리스 스틸 펌프 본체** 는 알루미늄보다 유해한 화학 물질을 훨씬 더 잘 견디며 견고하고 안정적인 압력 확보에 도움이 됨

**균형 잡힌 설계** 로 압력을 가하는 부분이 물통 아래에 위치하여 넘어짐이 방지되고 사용하기 쉬움

**견고한 주조 알루미늄 손잡이**는 마모되거나 떨어져도 부러지지 않음

## 현재 사용 중인 핸드 펌프를 교체하거나 전체 테스트 키트로 시작합니다 .

추가 액세서리도 사용 가능

Ralston QUICKTEST™

**모든 유압 핸드 펌프에는 퀵 테스트 또는 퀵 테스트 XT 어댑터와 호스가 포함** 되어 있어 웬치나 테이프 없이 빠르게 연결할 수 있음

원문: Ralston Instruments QTHP & XTHP 데이터시트 · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

# 두 가지 다목적 옵션

| | QTHP 유압 핸드 펌프 | XTHP 유압 핸드 펌프 |
|---|---|---|
| 최대 압력 | 5,000 PSI / 35 MPa | Max Pressure 5,000 PSI / 35 MPa 10,000 PSI / 70 MPa |
| 재료 | 스테인리스 스틸, 알루미늄, 폴리설폰, 황동 | 스테인리스 스틸, 알루미늄, 폴리설폰 |
| 씰 | Buna-N, Teflon | Viton, Teflon |
| 연결 | Quick-test (2x) | Quick-test XT (2x) |
| 미세 조정 해상도 | 0.01 psi / 68 Pa | 0.01 psi / 68 Pa |
| 프라이머 설치 | 아니요 | 예 |

**여기에서 키트를 구성하거나 Ralston 유압 핸드 펌프에 대해 자세히 확인합니다 .**

Ralston 인스트루먼트는 광범위한 용도에 완벽한 압력 보정 솔루션을 제공하여 시간을 절약하고 중요한 압력 테스트 , 유지 보수 및 수리 작업에서 추측을 배제합니다 .

**게이지 & 보정 참조**

**핸드 펌프**

**가스 컨트롤러**



**고압 호스 & 퀵 테스트 연결**

© 2023 Ralston Instruments



원문: Ralston Instruments QTHP & XTHP 데이터시트 · 제조사 원문 자료입니다. 사양은 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.